



Paravents rigides



RFW-FG

Châssis mobile pour paravent RFW

SYSTÈME DE PROTECTION DES REGARDS, PARAVENTS



ropimex®-Châssis mobile pour paravent RFW

Impossibilité de fixer le paravent rigide au mur ou sur rail?
Opter pour la solution mobile.

De cette manière, partout où le besoin s'en fait sentir créez une séparation provisoire! Très pratique dans son utilisation, il est adaptable dans tous les domaines : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite ou de soins, dans les cabinets médicaux...

Installer, déployer les battants, après utilisation refermer et ranger où vous le souhaitez. Toujours aussi pratique côté hygiène car toute la gamme RFW se désinfecte et se nettoie avec une grande simplicité : les plaques en polycarbonate ainsi que les contours en aluminium sont résistants aux nettoyants désinfectants d'usage courant.



RFW-FG
en position
repliée



RFW-FG : en position dépliée

Paravents rigides

RFW

Technique



RFW Paravent rigide montage mural



Grâce aux charnières RTC (Ropimex Turn & Connect) pouvant pivoter jusqu'à 360°C, possibilité de rajouter ou d'enlever des battants si vous le souhaitez.



RFW-FG Châssis mobile pour paravent RFW



esthétique et stable

RFW-ES Pilier en acier inoxydable



Pilier en acier inoxydable

Pilier en acier inoxydable, fixation jusqu'à 4 paravents rigides.

ropimex® - Paravent rigide : fixation murale, sur châssis mobile ou sur pilier

- Une atmosphère chaleureuse grâce aux panneaux translucides en polycarbonate
- Mise en place et rangement (replié après utilisation) simple et rapide
- Longueur ouverte du paravent au delà de 3m possible
- 3 hauteurs disponibles (145 - 165 - 185 cm)
- Charnières RTC (Ropimex Turn & Connect) pouvant pivoter jusqu'à 360°.

Modèle RFW	Paravent rigide montage mural
Largeur battant	30 cm
Hauteurs	145 / 165 / 185 cm
Poids	3,00 / 3,50 / 4,00 kg / battant
Contours	Contours et charnières en aluminium anodisé
Pièces plastiques	PA 6 GF 15, Polyamide comprenant 15%
Plaques	Polycarbonate 2 mm d'épaisseur, blanc, translucide, difficilement inflammable B1
Conseils d'entretien	avec produits de désinfection d'usage courant


Nombre de	longueur
3 battants	90 cm
4 battants	120 cm
5 battants	150 cm
6 battants	180 cm
7 battants	210 cm
8 battants	240 cm
9 battants	270 cm
10 battants	300 cm

RFW-WA	Entretoises pour montage mural, dimensions standards : 100 mm. Set de 2 pièces - Dimensions spéciales jusque max. 400 mm sur demande
RFW-KLS	Etaux universel pour fixation sur rail. Set de 2 pièces

Modèle	Châssis mobile pour paravent RFW
RFW-FG	Pour assurer la meilleure stabilité possible, la version mobile est uniquement disponible jusqu'à un maximum de 10 battants et sur les deux hauteurs 145 et 165 cm.
RFW-FG4	Hauteur 145 cm, Poids 14 kg
RFW-FG6	Hauteur 165 cm, Poids 15 kg
Piètement	Dimensions du piètement 52 x 59 cm



Modèle	Pilier en acier inoxydable pour RFW
RFW-ES	Idéal pour tous les lieux où il n'existe pas de point de fixation: l'installation sur colonne. La colonne en acier inoxydable possède 4 côtés de 5 cm de large, elle est fixée au sol par 4 vis.
RFW-ES4	Hauteur 145 cm, Poids 5,00 kg
RFW-ES6	Hauteur 165 cm, Poids 5,50 kg
RFW-ES8	Hauteur 185 cm, Poids 6,20 kg
Standssäule	5 x 5 cm



Paravent rigide



RFW

Coloris et designs

Disponible en 10 coloris et 5 designs différents



**Demandez
notre catalogue :
ropimex® –
paravent rigide**



blanc
standard



020

jaune



015

orange



329

rouge oeillet



017

rouge cerise



063

vert tilleul



054

turquoise



053

bleu ciel



074

bleu gris



081

brun cuivre



Couleur pleine



Design
Leaves



Design
Retro
disponible en
5 coloris



Design
Gingko
disponible en
4 coloris



Design
Animals



Design
Beetles

Couleur pleine




- Au choix : couleur identique ou différente par battant
- Couleur posée sur les 2 côtés du battant, translucide

Design Leaves



- Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparaît sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche

Design Retro



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparaît sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche



Retro vert



Retro bleu



Retro cuivre



Retro jaune



Retro rouge

Design Gingko



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparaît sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche



Gingko bleu gris



Gingko orange




Gingko rouge cerise



Gingko vert tilleul

Design Animals



- Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparaît sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche

Design Beetles



- Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparaît sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche