

# Paravents rigides



## RFW

### montage mural



SYSTÈME DE PROTECTION DES REGARDS, PARAVENTS



## ropimex-Paravent rigide

Grâce au paravent rigide, vous protégez l'intimité de vos patients d'une manière esthétique et élégante.

Utilisé pour la protection de l'intimité dans le domaine de la santé ou simplement pour diviser une pièce, ce paravent se met en place et se range après utilisation très rapidement. Il est doté d'une grande robustesse.

Une extension du nombre de battants est possible sur demande. Les panneaux en polycarbonate sont encadrés d'un profil en aluminium et sont translucides (laissent passer la lumière) mais il est impossible de voir au travers. Cette qualité de matériaux permet à la pièce de préserver son atmosphère chaleureuse tout en gardant un aspect moderne.

Il est possible de rendre le paravent rigide encore plus moderne en ajoutant sur les battants un design ou couleur de votre choix.



Montage sur rail



Les charnières à 360° permettent de le positionner comme vous le souhaitez.



Replié de face ou de côté le paravent rigide est un réel gain de place.



Montage sur colonne

# Paravents rigides



## RFW Technique

### RFW Paravent rigide montage mural



Grâce aux charnières RTC (Ropimex Turn & Connect) pouvant pivoter jusqu'à 360°C, possibilité de rajouter ou d'enlever des battants si vous le souhaitez.



### RFW-FG Châssis mobile pour paravent RFW



esthétique et stable

### RFW-ES Pilier en acier inoxydable



Pilier en acier inoxydable

Pilier en acier inoxydable, fixation jusqu'à 4 paravents rigides.

## ropimex® - Paravent rigide : fixation murale, sur châssis mobile ou sur pilier

- Une atmosphère chaleureuse grâce aux panneaux translucides en polycarbonate
- Mise en place et rangement (replié après utilisation) simple et rapide
- Longueurs chaleureuses grâce aux panneaux translucides en polycarbonate
- 3 hauteurs disponibles (145 - 165 - 185 cm)
- Charnières RTC (Ropimex Turn & Connect) pouvant pivoter jusqu'à 360°.

Modèle RFW	Paravent rigide montage mural	Nombre de battants	longueur
<b>Largeur battant</b>	30 cm	<b>3 battants</b>	90 cm
<b>Hauteurs</b>	145 / 165 / 185 cm	<b>4 battants</b>	120 cm
<b>Poids</b>	3,00 / 3,50 / 4,00 kg / battant	<b>5 battants</b>	150 cm
<b>Contours</b>	Contours et charnières en aluminium anodisé	<b>6 battants</b>	180 cm
<b>Pièces plastiques</b>	PA 6 GF 15, Polyamide comprenant 15%	<b>7 battants</b>	210 cm
<b>Plaques</b>	Polycarbonate 2 mm d'épaisseur, blanc, translucide, difficilement inflammable B1	<b>8 battants</b>	240 cm
<b>Conseils d'entretien</b>	avec produits de désinfection d'usage courant	<b>9 battants</b>	270 cm
		<b>10 battants</b>	300 cm

### RFW-WA

Entretises pour montage mural, dimensions standards : 100 mm.  
Set de 2 pièces - Dimensions spéciales jusque max. 400 mm sur demande

### RFW-KLS

Etaux universel pour fixation sur rail. Set de 2 pièces

### Modèle

### Châssis mobile pour paravent RFW

Pour assurer la meilleure stabilité possible, la version mobile est uniquement disponible jusqu'à un maximum de 10 battants et sur les deux hauteurs 145 et 165 cm.

### RFW-FG4

Hauteur 145 cm, Poids 14 kg

### RFW-FG6

Hauteur 165 cm, Poids 15 kg

### Piètement

Dimensions du piètement 52 x 59 cm

### Modèle

### Pilier en acier inoxydable pour RFW

Idéal pour tous les lieux où il n'existe pas de point de fixation: l'installation sur colonne. La colonne en acier inoxydable possède 4 côtés de 5 cm de large, elle est fixée au sol par 4 vis.

### RFW-ES4

Hauteur 145 cm, Poids 5,00 kg

### RFW-ES6

Hauteur 165 cm, Poids 5,50 kg

### RFW-ES8

Hauteur 185 cm, Poids 6,20 kg

### Standsäule

5 x 5 cm

# Paravent rigide



## RFW

### Coloris et designs

Disponible en 10 coloris et 5 designs différents



**Demandez notre catalogue : ropimex® – paravent rigide**



blanc standard



020 jaune



015 orange



329 rouge oeillet



017 rouge cerise



063 vert tilleul



054 turquoise



053 bleu ciel



074 bleu gris



081 brun cuivre



Couleur pleine



Design Leaves



Design Retro  
disponible en 5 coloris



Design Gingko  
disponible en 4 coloris



Design Animals



Design Beetles

### Couleur pleine




- Au choix : couleur identique ou différente par battant
- Couleur posée sur les 2 côtés du battant, translucide

### Design Leaves



- Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche

### Design Retro



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche



Retro vert



Retro bleu



Retro cuivre



Retro jaune



Retro rouge

### Design Gingko



- Couleur à choisir dans la gamme des coloris. Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche



Gingko bleu gris



Gingko orange



Gingko rouge cerise



Gingko vert tilleul

### Design Animals



- Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche

### Design Beetles



- Peut être combiné avec la couleur pleine
- Design posé sur un côté du battant
- Grâce au polycarbonate translucide, le design apparait sur le côté opposé.
- Indiquer le côté d'installation du paravent : droit ou gauche